Codroipo 02.10.2020

CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ASSEVERAZIONE
AI FINI DELLE DETRAZIONI FISCALI PER POMPE DI CALORE RHOSS SPA
in conformità al DM 19 febbraio 2007 e successivi modificazioni e integrazioni.

Rhoss SpA dichiara che le unità in pompa di calore sotto riportate soddisfano i requisiti di legge di cui all'articolo 9 comma 2 bis – allegato I - del DM 19 febbraio 2007 e successivi aggiornamenti in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (COP, EER)

Tipo di pompa di calore. Ambiente esterno / interno.	COP	EER
aria/acqua ON/OFF <=35kW	4,1	3,8
aria/acqua ON/OFF >35kW	3,8	3,2
aria/acqua INVERTER<=35 kW	3,895	3,61
aria/acqua INVERTER>35 kW	3,61	3,04

Modelli che soddisfano i requisiti:

MODELLO	**EER**	**COP**	**Compressore INVERTER**
Electa-ECO THAITI 106 M P0	4,32	4,98	SI
Electa-ECO THAITI 108 M P0	4,32	4,59	SI
Electa-ECO THAITI 110 M P0	4,55	4,62	SI
Electa-ECO THAITI 114 M P0	4,13	4,35	SI
Electa-ECO THAITI 116 M P0	3,78	4,30	SI
Electa-ECO THAITI 116 T P0	3,82	4,29	SI
Electa-ECOS-B MHAITI 104 + IUB 06	4,60	5,10	SI
Electa-ECOS-B MHAITI 106 + IUB 06	4,41	4,98	SI
Electa-ECOS-B MHAITI 108 + IUB 10	4,01	4,68	SI
Electa-ECOS-B MHAITI 110 + IUB 10	3,79	4,58	SI
Electa-ECOS-T MHAITI 104 + IUT 06	4,60	5,10	SI
Electa-ECOS-T MHAITI 106 + IUT 06	4,41	4,98	SI
Electa-ECOS-T MHAITI 108 + IUT 10	4,01	4,68	SI
Electa-ECOS-T MHAITI 110 + IUT 10	3,79	4,58	SI
THAIY 105 P0	4,02	4,34	SI
THAIY 110 P0	3,61	4,58	SI
THAIY 116 P0	3,91	4,20	SI

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THAITY 105 P0	4,02	4,34	SI
THAITY 110 P0	3,61	4,58	SI
THAITY 116 P0	3,91	4,20	SI
THAIY 104 P0	4,05	4,05	SI
THAIY 106 P0	3,66	4,24	SI
THAIY 107 P0	3,95	3,95	SI
THAIY 112 P0	3,67	3,94	SI
THAIY 115 P0	3,81	4,06	SI
MidiPACK-I THAITY 120 ASP0	3,78	4,08	SI
MidiPACK-I THAITY 120 ASP1	3,76	3,98	SI
MidiPACK-I THAITY 120 ASPI0	3,80	4,09	SI
MidiPACK-I THAITY 120 P0	3,79	4,08	SI
MidiPACK-I THAITY 120 P1	3,77	3,98	SI
MidiPACK-I THAITY 120 PI0	3,81	4,09	SI
MidiPACK-I THAITY 125 ASP0	3,89	4,08	SI
MidiPACK-I THAITY 125 ASP1	3,85	3,95	SI
MidiPACK-I THAITY 125 ASPI0	3,90	4,09	SI
MidiPACK-I THAITY 125 P0	3,90	4,09	SI
MidiPACK-I THAITY 125 P1	3,87	3,96	SI
MidiPACK-I THAITY 125 PI0	3,92	4,10	SI
MidiPACK-I THAITY 130 ASP0	3,80	4,03	SI
MidiPACK-I THAITY 130 ASP1	3,86	3,98	SI
MidiPACK-I THAITY 130 ASPI0	3,82	4,03	SI
MidiPACK-I THAITY 130 P0	3,82	4,05	SI
MidiPACK-I THAITY 130 P1	3,88	4,00	SI
MidiPACK-I THAITY 130 PI0	3,83	4,05	SI
MidiPACK-I THAITY 138	3,14	3,90	SI
MidiPACK-I THAITY 138 ASP1/ASDP1/ASPI1	3,25	3,78	SI
MidiPACK-I THAITY 138 ASP2/ASDP2/ASPI2	3,27	3,68	SI
MidiPACK-I THAITY 138 P1/PI1/DP1/DPI1	3,26	3,79	SI
MidiPACK-I THAITY 138 P2/PI2/DP2/DPI2	3,28	3,68	SI
MidiPACK-I THAITY 146	3,15	3,78	SI
MidiPACK-I THAITY 146 ASP1/ASDP1/ASPI1	3,28	3,76	SI
MidiPACK-I THAITY 146 ASP2/ASDP2/ASPI2	3,34	3,72	SI
MidiPACK-I THAITY 146 P1/PI1/DP1/DPI1	3,29	3,77	SI
MidiPACK-I THAITY 146 P2/PI2/DP2/DPI2	3,36	3,72	SI
MidiPACK-I THAITY 154	3,45	3,79	SI
MidiPACK-I THAITY 154 ASP1/ASDP1/ASPI1	3,60	3,78	SI
MidiPACK-I THAITY 154 ASP2/ASDP2/ASPI2	3,69	3,75	SI
MidiPACK-I THAITY 154 P1/PI1/DP1/DPI1	3,62	3,79	SI
MidiPACK-I THAITY 154 P2/PI2/DP2/DPI2	3,72	3,76	SI

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
MidiPACK-I THAITY 262	3,04	3,65	SI
MidiPACK-I THAITY 262 ASP1/ASDP1/ASPI1	3,17	3,70	SI
MidiPACK-I THAITY 262 ASP2/ASDP2/ASPI2	3,25	3,70	SI
MidiPACK-I THAITY 262 P1/PI1/DP1/DPI1	3,19	3,71	SI
MidiPACK-I THAITY 262 P2/PI2/DP2/DPI2	3,27	3,71	SI
THAITY 117 P0/PI0	3,89	4,10	SI
THAITY 124 P0/PI0	3,89	4,11	SI
THAITY 128 P0/PI0	3,89	4,10	SI
THAITY 117 P1	3,80	3,93	SI
THAITY 124 P1	3,75	3,95	SI
THAITY 128 P1	3,87	4,02	SI
THAITY 117 ASP0/ASPI0	3,89	4,09	SI
THAITY 124 ASP0/ASPI0	3,87	4,09	SI
THAITY 128 ASP0/ASPI0	3,86	4,09	SI
THAITY 117 ASP1	3,79	3,93	SI
THAITY 124 ASP1	3,73	3,94	SI
THAITY 128 ASP1	3,84	4,01	SI
THAETY NF 115 P0 - Per funzionamento in solo caldo	-	4,14	NO
THAETY NF 117 P0 - Per funzionamento in solo caldo	-	4,14	NO
THAETY NF 122 P0 - Per funzionamento in solo caldo	-	4,15	NO
THAETY NF 124 P0 - Per funzionamento in solo caldo	-	4,17	NO
THAETY NF 127 P0 - Per funzionamento in solo caldo	-	4,23	NO
THAETY NF 115 P1	3,87	4,12	NO
THAETY NF 117 P1	3,91	4,14	NO
THAETY NF 122 P1	3,9	4,15	NO
THAETY NF 124 P1	3,91	4,16	NO
THAETY NF 127 P1	3,82	4,15	NO
THAETY NF 115 ASP0 - Per funzionamento in solo caldo	-	4,13	NO
THAETY NF 117 ASP0 - Per funzionamento in solo caldo	-	4,13	NO
THAETY NF 122 ASP0 - Per funzionamento in solo caldo	-	4,13	NO
THAETY NF 124 ASP0 - Per funzionamento in solo caldo	-	4,14	NO
THAETY NF 127 ASP0 - Per funzionamento in solo caldo	-	4,2	NO
THAETY NF 115 ASP1	3,87	4,11	NO
THAETY NF 117 ASP1	3,88	4,12	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THAETY NF 122 ASP1	3,84	4,13	NO
THAETY NF 124 ASP1	3,86	4,14	NO
THAETY NF 127 ASP1	3,82	4,14	NO
THAETY 234 H.T. P1	3,85	4,18	NO
THAETY 234 H.T. P2	3,86	4,10	NO
THAITY 236	3,27	3,78	SI
THAITY 245	3,58	3,85	SI
THAITY 250	3,72	3,9	SI
THAITY 260	3,67	3,84	SI
THAITY 236 P1/PI1/DP1/DPI1	3,29	3,62	SI
THAITY 245 P1/PI1/DP1/DPI1	3,65	3,76	SI
THAITY 250 P1/PI1/DP1/DPI1	3,79	3,82	SI
THAITY 260 P1/PI1/DP1/DPI1	3,74	3,8	SI
THAITY 245 P2/PI2/DP2/DPI2	3,59	3,63	SI
THAITY 250 P2/PI2/DP2/DPI2	3,73	3,69	SI
THAITY 260 P2/PI2/DP2/DPI2	3,71	3,71	SI
THAITY 236 ASP1/ASDP1/ASPI1	3,28	3,62	SI
THAITY 245 ASP1/ASDP1/ASPI1	3,64	3,76	SI
THAITY 250 ASP1/ASDP1/ASPI1	3,78	3,81	SI
THAITY 260 ASP1/ASDP1/ASPI1	3,73	3,79	SI
THAITY 245 ASP2/ASDP2/ASPI2	3,58	3,63	SI
THAITY 250 ASP2/ASDP2/ASPI2	3,72	3,69	SI
THAITY 260 ASP2/ASDP2/ASPI2	3,7	3,7	SI
THAEY 233 P1	3,33	4,00	NO
THAEY 233 P2	3,35	3,85	NO
THAEY 233 ASP1	3,21	3,92	NO
THAEY 233 ASP2	3,24	3,80	NO
THAEY 238	3,60	4,16	NO
THAEY 238 P1	4,03	4,26	NO
THAEY 238 P2	4,09	4,14	NO
THAEY 238 ASP1	3,81	4,14	NO
THAEY 238 ASP2	3,86	4,03	NO
THAEY 245	3,24	3,86	NO
THAEY 250	3,22	3,88	NO
THAEY 260	3,27	3,88	NO
THAEY 265	3,31	3,91	NO
THAEY 245 P1/DP1	3,43	3,91	NO
THAEY 250 P1/DP1	3,42	3,94	NO
THAEY 260 P1/DP1	3,45	3,94	NO
THAEY 265 P1/DP1	3,47	3,95	NO
THAEY 245 ASP1/ ASDP1	3,40	3,90	NO
THAEY 250 ASP1/ ASDP1	3,40	3,91	NO
THAEY 260 ASP1/ ASDP1	3,40	3,90	NO
THAEY 265 ASP1/ ASDP1	3,42	3,92	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THAEY 245 P2/DP2	3,45	3,81	NO
THAEY 250 P2/DP2	3,46	3,87	NO
THAEY 260 P2/DP2	3,52	3,88	NO
THAEY 265 P2/DP2	3,52	3,92	NO
THAEY 245 ASP2/ASDP2	3,42	3,80	NO
THAEY 250 ASP2/ASDP2	3,41	3,84	NO
THAEY 260 ASP2/ASDP2	3,48	3,85	NO
THAEY 265 ASP2/ASDP2	3,45	3,88	NO
TXAEY 245	3,24	3,86	NO
TXAEY 250	3,22	3,88	NO
TXAEY 260	3,27	3,88	NO
TXAEY 265	3,31	3,91	NO
TXAEY 245 P1/DP1	3,43	3,91	NO
TXAEY 250 P1/DP1	3,42	3,94	NO
TXAEY 260 P1/DP1	3,45	3,94	NO
TXAEY 265 P1/DP1	3,43	3,91	NO
TXAEY 245 ASP1/ASDP1	3,40	3,90	NO
TXAEY 250 ASP1/ASDP1	3,40	3,91	NO
TXAEY 260 ASP1/ASDP1	3,40	3,90	NO
TXAEY 265 ASP1/ASDP1	3,42	3,92	NO
TXAEY 245 P2/DP2	3,45	3,81	NO
TXAEY 250 P2/DP2	3,46	3,87	NO
TXAEY 260 P2/DP2	3,52	3,88	NO
TXAEY 265 P2/DP2	3,52	3,92	NO
TXAEY 245 ASP2/ASDP2	3,42	3,80	NO
TXAEY 250 ASP2/ASDP2	3,41	3,84	NO
TXAEY 260 ASP2/ASDP2	3,48	3,85	NO
TXAEY 265 ASP2/ASDP2	3,45	3,88	NO
THAIY 150	3,04	3,64	SI
THAIY 150 P1/DP1	3,15	3,69	SI
THAIY 150 ASP1/ASDP1	3,12	3,67	SI
THAIY 150 P2/DP2	3,33	3,83	SI
THAIY 150 ASP2/ ASDP2	3,29	3,81	SI
THCITY 117 P0/PI0	3,86	4,10	SI
THCITY 124 P0/PI0	3,88	4,10	SI
THCITY 128 P0/PI0	3,81	4,00	SI
THCITY 117 P1	3,74	3,91	SI
THCITY 124 P1	3,73	3,93	SI
THCITY 128 P1	3,77	3,91	SI
THCITY 117 ASP0/ASPI0	3,86	4,09	SI
THCITY 124 ASP0/ASPI0	3,86	4,09	SI
THCITY 128 ASP0/ASPI0	3,79	3,99	SI
THCITY 117 ASP1	3,73	3,90	SI
THCITY 124 ASP1	3,72	3,92	SI

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THCITY 128 ASP1	3,75	3,90	SI
THCETY 233	3,47	4,70	NO
THCETY 238	4,25	5,25	NO
THCETY 245	3,78	4,73	NO
THCETY 250	3,88	4,92	NO
THCETY 260	3,80	4,73	NO
THCETY 265	3,80	4,66	NO
THCETY 270	3,82	4,93	NO
THCETY 280	3,88	5,06	NO
THCETY 290	3,60	4,71	NO
THCETY 2100	3,65	4,84	NO
THCETY 2115	3,83	4,88	NO
THCETY 2130	3,74	4,88	NO
THCETY 2145	3,79	4,86	NO
THCETY 2160	3,71	4,78	NO
THCETY 233 P1/DP1	3,71	4,77	NO
THCETY 238 P1/DP1	4,81	5,51	NO
THCETY 245 P1/DP1	4,03	4,85	NO
THCETY 250 P1/DP1	4,15	5,07	NO
THCETY 260 P1/DP1	4,03	4,87	NO
THCETY 265 P1/DP1	3,99	4,77	NO
THCETY 270 P1/DP1	4,11	5,11	NO
THCETY 280 P1/DP1	4,14	5,26	NO
THCETY 290 P1/DP1	3,83	4,82	NO
THCETY 2100 P1/DP1	3,88	4,98	NO
THCETY 2115 P1/DP1	4,05	5,02	NO
THCETY 2130 P1/DP1	3,93	5,02	NO
THCETY 2145 P1/DP1	4,06	5,06	NO
THCETY 2160 P1/DP1	3,90	4,94	NO
THCETY 233 P2/DP2	3,73	4,57	NO
THCETY 238 P2/DP2	4,90	5,33	NO
THCETY 245 P2/DP2	4,05	4,70	NO
THCETY 250 P2/DP2	4,19	4,97	NO
THCETY 260 P2/DP2	4,13	4,81	NO
THCETY 265 P2/DP2	4,06	4,73	NO
THCETY 270 P2/DP2	4,29	5,16	NO
THCETY 280 P2/DP2	4,33	5,34	NO
THCETY 290 P2/DP2	4,00	4,85	NO
THCETY 2100 P2/DP2	4,08	5,06	NO
THCETY 2115 P2/DP2	4,29	5,13	NO
THCETY 2130 P2/DP2	4,16	5,16	NO
THCETY 2145 P2/DP2	4,31	5,21	NO
THCETY 2160 P2/DP2	4,15	5,10	NO
THCETY 233 ASP1/ASDP1	3,57	4,65	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THCETY 238 ASP1/ASDP1	4,52	5,31	NO
THCETY 245 ASP1/ASDP1	3,98	4,81	NO
THCETY 250 ASP1/ASDP1	4,10	5,02	NO
THCETY 260 ASP1/ASDP1	3,96	4,82	NO
THCETY 265 ASP1/ASDP1	3,93	4,71	NO
THCETY 270 ASP1/ASDP1	4,09	5,10	NO
THCETY 280 ASP1/ASDP1	4,12	5,24	NO
THCETY 290 ASP1/ASDP1	3,82	4,81	NO
THCETY 2100 ASP1/ASDP1	3,87	4,97	NO
THCETY 2115 ASP1/ASDP1	4,04	5,01	NO
THCETY 2130 ASP1/ASDP1	3,91	5,00	NO
THCETY 2145 ASP1/ASDP1	4,03	5,04	NO
THCETY 2160 ASP1/ASDP1	3,87	4,92	NO
THCETY 233 ASP2/ASDP2	3,59	4,46	NO
THCETY 238 ASP2/ASDP2	4,59	5,14	NO
THCETY 245 ASP2/ASDP2	4,01	4,67	NO
THCETY 250 ASP2/ASDP2	4,13	4,92	NO
THCETY 260 ASP2/ASDP2	4,07	4,76	NO
THCETY 265 ASP2/ASDP2	3,97	4,67	NO
THCETY 270 ASP2/ASDP2	4,27	5,15	NO
THCETY 280 ASP2/ASDP2	4,31	5,32	NO
THCETY 290 ASP2/ASDP2	4,00	4,84	NO
THCETY 2100 ASP2/ASDP2	4,07	5,05	NO
THCETY 2115 ASP2/ASDP2	4,27	5,12	NO
THCETY 2130 ASP2/ASDP2	4,15	5,14	NO
THCETY 2145 ASP2/ASDP2	4,29	5,19	NO
THCETY 2160 ASP2/ASDP2	4,12	5,07	NO
THAETY 2110	3,45	4,00	NO
THAETY 2120	3,39	4,00	NO
THAETY 2140	3,44	3,99	NO
THAETY 2150	3,43	4,00	NO
THAETY 2170	3,36	4,02	NO
THAETY 2200	3,35	3,92	NO
THAETY 2220	3,35	3,88	NO
THAETY 4240	3,31	3,98	NO
THAETY 4270	3,42	3,95	NO
THAETY 4310	3,33	3,96	NO
THAETY 4340	3,33	3,94	NO
THAETY 2110 P1/DP1	3,61	4,03	NO
THAETY 2120 P1/DP1	3,55	4,05	NO
THAETY 2140 P1/DP1	3,58	4,04	NO
THAETY 2150 P1/DP1	3,60	4,06	NO
THAETY 2170 P1/DP1	3,50	4,09	NO
THAETY 2200 P1/DP1	3,44	3,97	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THAETY 4240 P1/DP1	3,42	4,01	NO
THAETY 4270 P1/DP1	3,49	3,98	NO
THAETY 4310 P1/DP1	3,42	3,99	NO
THAETY 2110 P2/DP2	3,66	4,02	NO
THAETY 2120 P2/DP2	3,60	4,05	NO
THAETY 2140 P2/DP2	3,64	4,05	NO
THAETY 2150 P2/DP2	3,67	4,07	NO
THAETY 2170 P2/DP2	3,56	4,11	NO
THAETY 2200 P2/DP2	3,50	3,99	NO
THAETY 2220 P2/DP2	3,43	3,93	NO
THAETY 4240 P2/DP2	3,49	4,03	NO
THAETY 4270 P2/DP2	3,57	4,00	NO
THAETY 4310 P2/DP2	3,51	4,03	NO
THAETY 4340 P2/DP2	3,41	4,00	NO
THAETY 2110 ASP1/ASDP1	3,60	4,03	NO
THAETY 2120 ASP1/ASDP1	3,53	4,04	NO
THAETY 2140 ASP1/ASDP1	3,56	4,03	NO
THAETY 2150 ASP1/ASDP1	3,57	4,05	NO
THAETY 2170 ASP1/ASDP1	3,46	4,07	NO
THAETY 2200 ASP1/ASDP1	3,40	3,95	NO
THAETY 4240 ASP1/ASDP1	3,41	4,01	NO
THAETY 4270 ASP1/ASDP1	3,47	3,97	NO
THAETY 4310 ASP1/ASDP1	3,40	3,98	NO
THAETY 2110 ASP2/ASDP2	3,64	4,02	NO
THAETY 2120 ASP2/ASDP2	3,58	4,04	NO
THAETY 2140 ASP2/ASDP2	3,62	4,04	NO
THAETY 2150 ASP2/ASDP2	3,64	4,06	NO
THAETY 2170 ASP2/ASDP2	3,52	4,09	NO
THAETY 2200 ASP2/ASDP2	3,46	3,97	NO
THAETY 2220 ASP2/ASDP2	3,38	3,90	NO
THAETY 4240 ASP2/ASDP2	3,47	4,02	NO
THAETY 4270 ASP2/ASDP2	3,55	3,99	NO
THAETY 4310 ASP2/ASDP2	3,48	4,01	NO
THAETY 4340 ASP2/ASDP2	3,38	3,98	NO
THAEBY 4170	3,39	3,86	NO
THAEBY 2110 P1/DP1	3,34	3,82	NO
THAEBY 2120 P1/DP1	3,27	3,88	NO
THAEBY 2140 P1/DP1	3,24	3,89	NO
THAEBY 2150 P1/DP1	3,34	3,84	NO
THAEBY 2170 P1/DP1	3,24	3,87	NO
THAEBY 4150 P1/DP1	3,57	3,83	NO
THAEBY 4170 P1/DP1	3,53	3,93	NO
THAEBY 2110 P2/DP2	3,37	3,81	NO
THAEBY 2120 P2/DP2	3,31	3,87	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THAEBY 2140 P2/DP2	3,29	3,89	NO
THAEBY 2150 P2/DP2	3,39	3,84	NO
THAEBY 2170 P2/DP2	3,3	3,88	NO
THAEBY 2200 P2/DP2	3,25	3,84	NO
THAEBY 4150 P2/DP2	3,63	3,82	NO
THAEBY 4170 P2/DP2	3,59	3,94	NO
THAEBY 2110 ASP1/ASDP1	3,32	3,82	NO
THAEBY 2120 ASP1/ASDP1	3,25	3,87	NO
THAEBY 2140 ASP1/ASDP1	3,23	3,88	NO
THAEBY 2150 ASP1/ASDP1	3,31	3,83	NO
THAEBY 2170 ASP1/ASDP1	3,21	3,85	NO
THAEBY 4150 ASP1/ASDP1	3,56	3,82	NO
THAEBY 4170 ASP1/ASDP1	3,52	3,92	NO
THAEBY 2110 ASP2/ASDP2	3,36	3,80	NO
THAEBY 2120 ASP2/ASDP2	3,30	3,86	NO
THAEBY 2140 ASP2/ASDP2	3,27	3,88	NO
THAEBY 2150 ASP2/ASDP2	3,37	3,83	NO
THAEBY 2170 ASP2/ASDP2	3,27	3,86	NO
THAEBY 2200 ASP2/ASDP2	3,21	3,82	NO
THAEBY 4150 ASP2/ASDP2	3,62	3,82	NO
THAEBY 4170 ASP2/ASDP2	3,58	3,93	NO
THAESY 4150 P1/DP1	3,34	3,86	NO
THAESY 4170 P1/DP1	3,28	3,92	NO
THAESY 2110 P2/DP2	3,22	3,88	NO
THAESY 2150 P2/DP2	3,23	3,98	NO
THAESY 4150 P2/DP2	3,39	3,85	NO
THAESY 4170 P2/DP2	3,34	3,93	NO
THAESY 4200 P2/DP2	3,22	3,84	NO
THAESY 4150 ASP1/ASDP1	3,33	3,85	NO
THAESY 4170 ASP1/ASDP1	3,27	3,92	NO
THAESY 2110 ASP2/ASDP2	3,21	3,87	NO
THAESY 2150 ASP2/ASDP2	3,21	3,97	NO
THAESY 4150 ASP2/ASDP2	3,39	3,84	NO
THAESY 4170 ASP2/ASDP2	3,33	3,92	NO
THAEY 238 HT65	3,64	3,83	NO
THAEY 245 HT65	3,21	3,84	NO
THAEY 250 HT65	3,2	3,82	NO
THAEY 260 HT65	3,21	3,82	NO
THAETY 270 HT65	3,42	3,84	NO
THAETY 280 HT65	3,5	3,98	NO
THAETY 290 HT65	3,35	3,81	NO
THAETY 269 HT65	3,48	4,03	NO
THAETY 279 HT65	3,60	3,99	NO
THAETY 289 HT65	3,47	3,90	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THAETY 296 HT65	3,43	3,88	NO
THAEY 238 HT65 P1/DP1	3,89	3,84	NO
THAEY 245 HT65 P1/DP1	3,32	3,83	NO
THAEY 250 HT65 P1/DP1	3,31	3,82	NO
THAEY 260 HT65 P1/DP1	3,3	3,82	NO
THAETY 270 HT65 P1/DP1	3,51	3,81	NO
THAETY 280 HT65 P1/DP1	3,58	3,96	NO
THAETY 290 HT65 P1/DP1	3,41	3,84	NO
THAETY 269 HT65 P1/DP1	3,71	4,12	NO
THAETY 279 HT65 P1/DP1	3,80	4,09	NO
THAETY 289 HT65 P1/DP1	3,60	3,88	NO
THAETY 296 HT65 P1/DP1	3,54	3,87	NO
THAEY 238 HT65 P2/DP2	3,79	3,8	NO
THAEY 245 HT65 P2/DP2	3,25	3,8	NO
THAEY 250 HT65 P2/DP2	3,26	3,80	NO
THAEY 260 HT65 P2/DP2	3,28	3,81	NO
THAETY 270 HT65 P2/DP2	3,49	3,92	NO
THAETY 280 HT65 P2/DP2	3,57	3,86	NO
THAETY 290 HT65 P2/DP2	3,39	3,83	NO
THAETY 269 HT65 P2/DP2	3,77	4,01	NO
THAETY 279 HT65 P2/DP2	3,92	4,02	NO
THAETY 289 HT65 P2	3,64	3,80	NO
THAETY 296 HT65 P2	3,61	3,82	NO
THAEY 238 HT65 ASP1/ASDP1	3,78	3,8	NO
THAEY 245 HT65 ASP1/ASDP1	3,31	3,82	NO
THAEY 250 HT65 ASP1/ASDP1	3,29	3,81	NO
THAEY 260 HT65 ASP1/ASDP1	3,27	3,81	NO
THAETY 270 HT65 ASP1/ASDP1	3,51	3,81	NO
THAETY 280 HT65 ASP1/ASDP1	3,58	3,96	NO
THAETY 290 HT65 ASP1/ASDP1	3,4	3,84	NO
THAETY 269 HT65 ASP1/ASDP1	3,67	4,10	NO
THAETY 279 HT65 ASP1/ASDP1	3,75	4,06	NO
THAETY 289 HT65 ASP1/ASDP1	3,53	3,85	NO
THAETY 296 HT65 ASP1/ASDP1	3,48	3,84	NO
THAETY 270 HT65 ASP2/ASDP2	3,49	3,91	NO
THAETY 280 HT65 ASP2/ASDP2	3,57	3,85	NO
THAETY 290 HT65 ASP2/ASDP2	3,38	3,83	NO
THAETY 269 HT65 ASP2/ASDP2	3,74	3,99	NO
THAETY 279 HT65 ASP2/ASDP2	3,87	4,00	NO
THAETY 296 HT65 ASP2	3,54	3,80	NO
THAESY 269 HT65	3,36	4,00	NO
THAESY 279 HT65	3,46	4,02	NO
THAESY 289 HT65	3,32	3,95	NO
THAESY 296 HT65	3,27	3,92	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THAESY 269 HT65 P1/DP1	3,58	4,08	NO
THAESY 279 HT65 P1/DP1	3,66	4,12	NO
THAESY 289 HT65 P1/DP1	3,43	3,93	NO
THAESY 296 HT65 P1/DP1	3,38	3,91	NO
THAESY 269 HT65 P2/DP2	3,63	3,96	NO
THAESY 279 HT65 P2/DP2	3,75	4,04	NO
THAESY 289 HT65 P2/DP2	3,47	3,82	NO
THAESY 296 HT65 P2/DP2	3,43	3,82	NO
THAESY 269 HT65 ASP1/ASDP1	3,54	4,06	NO
THAESY 279 HT65 ASP1/ASDP1	3,61	4,09	NO
THAESY 289 HT65 ASP1/ASDP1	3,39	3,90	NO
THAESY 296 HT65 ASP1/ASDP1	3,33	3,88	NO
THAESY 269 HT65 ASP2/ASDP2	3,59	3,95	NO
THAESY 279 HT65 ASP2/ASDP2	3,71	4,02	NO
THAESY 289 HT65 ASP2/ASDP2	3,43	3,79	NO
THAESY 296 HT65 ASP2/ASDP2	3,38	3,79	NO
THAETY 269	3,43	4,16	NO
THAETY 279	3,58	4,15	NO
THAETY 289	3,45	4,07	NO
THAETY 296	3,41	4,06	NO
THAETY 2112	3,49	4,20	NO
THAETY 2125	3,56	4,05	NO
THAETY 2146	3,52	4,02	NO
THAETY 269 P1/DP1	3,68	4,28	NO
THAETY 279 P1/DP1	3,84	4,29	NO
THAETY 289 P1/DP1	3,63	4,09	NO
THAETY 296 P1/DP1	3,59	4,09	NO
THAETY 2112 P1/DP1	3,69	4,27	NO
THAETY 2125 P1/DP1	3,76	4,13	NO
THAETY 2146 P1/DP1	3,71	4,11	NO
THAETY 269 P2/DP2	3,74	4,16	NO
THAETY 279 P2/DP2	3,95	4,21	NO
THAETY 289 P2/DP2	3,67	3,97	NO
THAETY 296 P2/DP2	3,64	4,00	NO
THAETY 2112 P2/DP2	3,78	4,22	NO
THAETY 2125 P2/DP2	3,88	4,11	NO
THAETY 2146 P2/DP2	3,84	4,12	NO
THAETY 269 ASP1/ASDP1	3,66	4,26	NO
THAETY 279 ASP1/ASDP1	3,79	4,26	NO
THAETY 289 ASP1/ASDP1	3,58	4,06	NO
THAETY 296 ASP1/ASDP1	3,53	4,06	NO
THAETY 2112 ASP1/ASDP1	3,67	4,26	NO
THAETY 2125 ASP1/ASDP1	3,73	4,12	NO
THAETY 2146 ASP1/ASDP1	3,67	4,09	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THAETY 269 ASP2/ASDP2	3,71	4,14	NO
THAETY 279 ASP2/ASDP2	3,90	4,19	NO
THAETY 289 ASP2/ASDP2	3,62	3,95	NO
THAETY 296 ASP2/ASDP2	3,59	3,97	NO
THAETY 2112 ASP2/ASDP2	3,76	4,21	NO
THAETY 2125 ASP2/ASDP2	3,85	4,10	NO
THAETY 2146 ASP2/ASDP2	3,80	4,10	NO
THAESY 269	3,30	4,15	NO
THAESY 279	3,40	4,17	NO
THAESY 289	3,30	4,09	NO
THAESY 296	3,23	4,10	NO
THAESY 2112	3,30	4,18	NO
THAESY 2125	3,41	4,10	NO
THAESY 2146	3,34	4,08	NO
THAESY 269 P1/DP1	3,55	4,26	NO
THAESY 279 P1/DP1	3,64	4,30	NO
THAESY 289 P1/DP1	3,47	4,10	NO
THAESY 296 P1/DP1	3,39	4,12	NO
THAESY 2112 P1/DP1	3,49	4,24	NO
THAESY 2125 P1/DP1	3,61	4,18	NO
THAESY 2146 P1/DP1	3,53	4,17	NO
THAESY 269 P2/DP2	3,59	4,13	NO
THAESY 279 P2/DP2	3,73	4,22	NO
THAESY 289 P2/DP2	3,50	3,97	NO
THAESY 296 P2/DP2	3,44	4,03	NO
THAESY 2112 P2/DP2	3,56	4,19	NO
THAESY 2125 P2/DP2	3,71	4,16	NO
THAESY 2146 P2/DP2	3,65	4,17	NO
THAESY 269 ASP1/ASDP1	3,52	4,25	NO
THAESY 279 ASP1/ASDP1	3,60	4,28	NO
THAESY 289 ASP1/ASDP1	3,42	4,07	NO
THAESY 296 ASP1/ASDP1	3,35	4,10	NO
THAESY 2112 ASP1/ASDP1	3,47	4,23	NO
THAESY 2125 ASP1/ASDP1	3,58	4,17	NO
THAESY 2146 ASP1/ASDP1	3,49	4,15	NO
THAESY 269 ASP2/ASDP2	3,56	4,11	NO
THAESY 279 ASP2/ASDP2	3,69	4,20	NO
THAESY 289 ASP2/ASDP2	3,46	3,95	NO
THAESY 296 ASP2/ASDP2	3,39	4,00	NO
THAESY 2112 ASP2/ASDP2	3,54	4,17	NO
THAESY 2125 ASP2/ASDP2	3,68	4,14	NO
THAESY 2146 ASP2/ASDP2	3,61	4,15	NO
THAEQY 269 P1/DP1	3,36	4,26	NO
THAEQY 279 P1/DP1	3,24	4,24	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THAEQY 289 P1/DP1	3,27	4,05	NO
THAEQY 296 P1/DP1	3,20	4,08	NO
THAEQY 269 P2/DP2	3,40	4,13	NO
THAEQY 279 P2/DP2	3,30	4,14	NO
THAEQY 289 P2/DP2	3,30	3,93	NO
THAEQY 296 P2/DP2	3,24	3,97	NO
THAEQY 269 ASP1/ASDP1	3,34	4,25	NO
THAEQY 279 ASP1/ASDP1	3,22	4,22	NO
THAEQY 289 ASP1/ASDP1	3,23	4,03	NO
THAEQY 269 ASP2/ASDP2	3,38	4,11	NO
THAEQY 279 ASP2/ASDP2	3,27	4,12	NO
THAEQY 289 ASP2/ASDP2	3,26	3,90	NO
THAITY 270	3.72	4.18	SI
THAITY 280	3.66	4.12	SI
THAITY 290	3.6	4.14	SI
THAITY 2100	3.46	4.11	SI
THAITY 2115	3.74	4.14	SI
THAITY 2130	3.71	4.04	SI
THAITY 270 P1	4.02	4.3	SI
THAITY 280 P1	3.91	4.24	SI
THAITY 290 P1	3.79	4.16	SI
THAITY 2100 P1	3.65	4.14	SI
THAITY 2115 P1	3.97	4.21	SI
THAITY 2130 P1	3.92	4.13	SI
THAITY 270 DP1	3.98	4.28	SI
THAITY 280 DP1	3.85	4.21	SI
THAITY 290 DP1	3.73	4.13	SI
THAITY 2100 DP1	3.58	4.11	SI
THAITY 2115 DP1	3.92	4.19	SI
THAITY 2130 DP1	3.85	4.1	SI
THAITY 270 P2	4.08	4.18	SI
THAITY 280 P2	4.05	4.19	SI
THAITY 290 P2	3.94	4.19	SI
THAITY 2100 P2	3.8	4.19	SI
THAITY 2115 P2	4.09	4.17	SI
THAITY 2130 P2	4.06	4.11	SI
THAITY 270 DP2	4.04	4.16	SI
THAITY 280 DP2	3.99	4.16	SI
THAITY 290 DP2	3.88	4.16	SI
THAITY 2100 DP2	3.72	4.15	SI
THAITY 2115 DP2	4.03	4.15	SI
THAITY 2130 DP2	3.98	4.08	SI
THAITY 270 ASP1	3.98	4.29	SI
THAITY 280 ASP1	3.86	4.22	SI

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THAITY 290 ASP1	3.74	4.13	SI
THAITY 2100 ASP1	3.59	4.11	SI
THAITY 2115 ASP1	3.94	4.2	SI
THAITY 2130 ASP1	3.88	4.11	SI
THAITY 270 ASDP1	3.93	4.26	SI
THAITY 280 ASDP1	3.8	4.19	SI
THAITY 290 ASDP1	3.67	4.1	SI
THAITY 2100 ASDP1	3.51	4.07	SI
THAITY 2115 ASDP1	3.89	4.18	SI
THAITY 2130 ASDP1	3.82	4.09	SI
THAITY 270 ASP2	4.05	4.17	SI
THAITY 280 ASP2	3.99	4.16	SI
THAITY 290 ASP2	3.89	4.16	SI
THAITY 2100 ASP2	3.74	4.16	SI
THAITY 2115 ASP2	4.06	4.16	SI
THAITY 2130 ASP2	4.01	4.09	SI
THAITY 270 ASDP2	4	4.14	SI
THAITY 280 ASDP2	3.92	4.13	SI
THAITY 290 ASDP2	3.81	4.13	SI
THAITY 2100 ASDP2	3.65	4.12	SI
THAITY 2115 ASDP2	4.01	4.14	SI
THAITY 2130 ASDP2	3.95	4.07	SI
THAIQY 270	3.72	4.18	SI
THAIQY 280	3.66	4.12	SI
THAIQY 290	3.6	4.14	SI
THAIQY 2100	3.46	4.11	SI
THAIQY 2115	3.74	4.14	SI
THAIQY 2130	3.71	4.04	SI
THAIQY 270 P1	4.02	4.3	SI
THAIQY 280 P1	3.91	4.24	SI
THAIQY 290 P1	3.79	4.16	SI
THAIQY 2100 P1	3.65	4.14	SI
THAIQY 2115 P1	3.97	4.21	SI
THAIQY 2130 P1	3.92	4.13	SI
THAIQY 270 DP1	3.98	4.18	SI
THAIQY 280 DP1	3.85	4.19	SI
THAIQY 290 DP1	3.73	4.19	SI
THAIQY 2100 DP1	3.58	4.19	SI
THAIQY 2115 DP1	3.92	4.17	SI
THAIQY 2130 DP1	3.85	4.11	SI
THAIQY 270 P2	4.08	4.18	SI
THAIY 280 P2	4.05	4.49	SI
THAIQY 290 P2	3.94	4.19	SI
THAIQY 2100 P2	3.8	4.19	SI

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THAIQY 2115 P2	4.09	4.17	SI
THAIQY 2130 P2	4.06	4.11	SI
THAIQY 270 DP2	4.04	4.16	SI
THAIQY 280 DP2	3.99	4.18	SI
THAIQY 290 DP2	3.88	4.16	SI
THAIQY 2100 DP2	3.72	4.15	SI
THAIQY 2115 DP2	4.03	4.15	SI
THAIQY 2130 DP2	3.98	4.08	SI
THAIQY 270 ASP1	3.98	4.29	SI
THAIQY 280 ASP1	3.86	4.22	SI
THAIQY 290 ASP1	3.74	4.13	SI
THAIQY 2100 ASP1	3.59	4.11	SI
THAIQY 2115 ASP1	3.94	4.2	SI
THAIQY 2130 ASP1	3.88	4.11	SI
THAIQY 270 ASDP1	3.93	4.17	SI
THAIQY 280 ASDP1	3.99	4.16	SI
THAIQY 290 ASDP1	3.89	4.16	SI
THAIQY 2100 ASDP1	3.74	4.16	SI
THAIQY 2115 ASDP1	4.06	4.16	SI
THAIQY 2130 ASDP1	4.01	4.09	SI
THAIQY 270 ASP2	4.05	4.17	SI
THAIQY 280 ASP2	3.99	4.16	SI
THAIQY 290 ASP2	3.89	4.16	SI
THAIQY 2100 ASP2	3.74	4.16	SI
THAIQY 2115 ASP2	4.06	4.16	SI
THAIQY 2130 ASP2	4.01	4.09	SI
THAIQY 270 ASDP2	4	4.14	SI
THAIQY 280 ASDP2	3.92	4.13	SI
THAIQY 290 ASDP2	3.81	4.13	SI
THAIQY 2100 ASDP2	3.65	4.12	SI
THAIQY 2115 ASDP2	4.01	4.14	SI
THAIQY 2130 ASDP2	3.95	4.07	SI
TXAITY 270	3.75	4.15	SI
TXAITY 280	3.65	4.1	SI
TXAITY 290	3.63	4.15	SI
TXAITY 2100	3.51	4.12	SI
TXAITY 2115	3.71	4.07	SI
TXAITY 2130	3.71	3.97	SI
TXAITY 270 P1	4.05	4.27	SI
TXAITY 280 P1	3.91	4.22	SI
TXAITY 290 P1	3.82	4.17	SI
TXAITY 2100 P1	3.70	4.15	SI
TXAITY 2115 P1	3.94	4.14	SI
TXAITY 2130 P1	3.93	4.05	SI

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
TXAITY 270 DP1	4	4.25	SI
TXAITY 280 DP1	3.85	4.2	SI
TXAITY 290 DP1	3.75	4.13	SI
TXAITY 2100 DP1	3.63	4.11	SI
TXAITY 2115 DP1	3.89	4.11	SI
TXAITY 2130 DP1	3.86	4.02	SI
TXAITY 270 P2	4.11	4.15	SI
TXAITY 280 P2	4.04	4.17	SI
TXAITY 290 P2	3.98	4.2	SI
TXAITY 2100 P2	3.86	4.2	SI
TXAITY 2115 P2	4.05	4.1	SI
TXAITY 2130 P2	4.06	4.03	SI
TXAITY 270 DP2	4.07	4.13	SI
TXAITY 280 DP2	3.98	4.14	SI
TXAITY 290 DP2	3.9	4.16	SI
TXAITY 2100 DP2	3.78	4.16	SI
TXAITY 2115 DP2	4	4.08	SI
TXAITY 2130 DP2	3.99	4.01	SI
TXAITY 270 ASP1	4.01	4.25	SI
TXAITY 280 ASP1	3.86	4.2	SI
TXAITY 290 ASP1	3.76	4.13	SI
TXAITY 2100 ASP1	3.64	4.12	SI
TXAITY 2115 ASP1	3.91	4.12	SI
TXAITY 2130 ASP1	3.89	4.03	SI
TXAITY 270 ASDP1	3.96	4.23	SI
TXAITY 280 ASDP1	3.79	4.17	SI
TXAITY 290 ASDP1	3.68	4.09	SI
TXAITY 2100 ASDP1	3.57	4.08	SI
TXAITY 2115 ASDP1	3.86	4.1	SI
TXAITY 2130 ASDP1	3.83	4.01	SI
TXAITY 270 ASP2	4.07	4.13	SI
TXAITY 280 ASP2	3.99	4.15	SI
TXAITY 290 ASP2	3.91	4.17	SI
TXAITY 2100 ASP2	3.79	4.16	SI
TXAITY 2115 ASP2	4.02	4.08	SI
TXAITY 2130 ASP2	4.02	4.02	SI
TXAITY 270 ASDP2	4.02	4.11	SI
TXAITY 280 ASDP2	3.92	4.11	SI
TXAITY 290 ASDP2	3.83	4.13	SI
TXAITY 2100 ASDP2	3.71	4.12	SI
TXAITY 2115 ASDP2	3.98	4.06	SI
TXAITY 2130 ASDP2	3.96	3.99	SI
TXAIQY 270	3.49	4.11	SI
TXAIQY 280	3.49	4.1	SI

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
TXAIQY 290	3.45	4.09	SI
TXAIQY 2100	3.27	4.1	SI
TXAIQY 2115	3.44	4.00	SI
TXAIQY 2130	3.47	3.94	SI
TXAIQY 270 P1	3.76	4.21	SI
TXAIQY 280 P1	3.73	4.21	SI
TXAIQY 290 P1	3.63	4.1	SI
TXAIQY 2100 P1	3.44	4.13	SI
TXAIQY 2115 P1	3.64	4.06	SI
TXAIQY 2130 P1	3.67	4.01	SI
TXAIQY 270 DP1	3.72	4.19	SI
TXAIQY 280 DP1	3.68	4.19	SI
TXAIQY 290 DP1	3.56	4.06	SI
TXAIQY 2100 DP1	3.38	4.09	SI
TXAIQY 2115 DP1	3.6	4.04	SI
TXAIQY 2130 DP1	3.62	3.98	SI
TXAIQY 270 P2	3.81	4.09	SI
TXAIY 280 P2	3.85	4.15	SI
TXAIQY 290 P2	3.76	4.13	SI
TXAIQY 2100 P2	3.57	4.17	SI
TXAIQY 2115 P2	3.73	4.01	SI
TXAIQY 2130 P2	3.79	3.99	SI
TXAIQY 270 DP2	3.77	4.07	SI
TXAIQY 280 DP2	3.79	4.13	SI
TXAIQY 290 DP2	3.7	4.1	SI
TXAIQY 2100 DP2	3.51	4.13	SI
TXAIQY 2115 DP2	3.69	3.99	SI
TXAIQY 2130 DP2	3.73	3.96	SI
TXAIQY 270 ASP1	3.73	4.2	SI
TXAIQY 280 ASP1	3.69	4.19	SI
TXAIQY 290 ASP1	3.57	4.07	SI
TXAIQY 2100 ASP1	3.39	4.1	SI
TXAIQY 2115 ASP1	3.62	4.04	SI
TXAIQY 2130 ASP1	3.64	3.99	SI
TXAIQY 270 ASDP1	3.69	4.17	SI
TXAIQY 280 ASDP1	3.63	4.16	SI
TXAIQY 290 ASDP1	3.5	4.03	SI
TXAIQY 2100 ASDP1	3.33	4.06	SI
TXAIQY 2115 ASDP1	3.58	4.03	SI
TXAIQY 2130 ASDP1	3.59	3.97	SI
TXAIQY 270 ASP2	3.77	4.07	SI
TXAIQY 280 ASP2	3.8	4.13	SI
TXAIQY 290 ASP2	3.71	4.1	SI
TXAIQY 2100 ASP2	3.52	4.14	SI

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
TXAIQY 2115 ASP2	3.71	4.0	SI
TXAIQY 2130 ASP2	3.76	3.97	SI
TXAIQY 270 ASDP2	3.74	4.05	SI
TXAIQY 280 ASDP2	3.74	4.1	SI
TXAIQY 290 ASDP2	3.63	4.06	SI
TXAIQY 2100 ASDP2	3.45	4.1	SI
TXAIQY 2115 ASDP2	3.67	3.98	SI
TXAIQY 2130 ASDP2	3.7	3.95	SI
TXAETU 4140	3,67	4,04	NO
TXAETU4160	3,47	3,98	NO
TXAETU 4190	3,63	3,96	NO
TXAETU 4210	3,48	4,01	NO
TXAETU 4230	3,35	3,98	NO
TXAETU 4260	3,52	3,93	NO
TXAETU 4300	3,47	3,96	NO
TXAETU 4330	3,45	3,86	NO
TXAETU 4140 P1	3,94	4,13	NO
TXAETU 4160 P1	3,71	4,08	NO
TXAETU 4190 P1	3,81	4,06	NO
TXAETU 4210 P1	3,59	4,11	NO
TXAETU 4230 P1	3,51	4,04	NO
TXAETU 4260 P1	3,66	3,99	NO
TXAETU 4300 P1	3,63	4,04	NO
TXAETU 4330 P1	3,54	3,92	NO
TXAETU 4140 DP1	3,92	4,12	NO
TXAETU 4160 DP1	3,68	4,07	NO
TXAETU 4190 DP1	3,78	4,05	NO
TXAETU 4210 DP1	3,56	4,09	NO
TXAETU 4230 DP1	3,48	4,03	NO
TXAETU 4260 DP1	3,61	3,97	NO
TXAETU 4300 DP1	3,57	4,02	NO
TXAETU 4140 ASP1	3,92	4,12	NO
TXAETU 4160 ASP1	3,68	4,07	NO
TXAETU 4190 ASP1	3,78	4,05	NO
TXAETU 4210 ASP1	3,56	4,09	NO
TXAETU 4230 ASP1	3,47	4,02	NO
TXAETU 4260 ASP1	3,6	3,97	NO
TXAETU 4300 ASP1	3,57	4,02	NO
TXAETU 4140 ASDP1	3,89	4,11	NO
TXAETU 4160 ASDP1	3,65	4,06	NO
TXAETU 4190 ASDP1	3,75	4,04	NO
TXAETU 4210 ASDP1	3,56	4,07	NO
TXAETU 4140 P2	4,01	4,13	NO
TXAETU 4160 P2	3,77	4,09	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
TXAETU 4190 P2	3,87	4,08	NO
TXAETU 4210 P2	3,63	4,13	NO
TXAETU 4230 P2	3,59	4,06	NO
TXAETU 4260 P2	3,74	4,02	NO
TXAETU 4300 P2	3,71	4,08	NO
TXAETU 4330 P2	3,62	3,96	NO
TXAETU 4140 DP2	3,99	4,12	NO
TXAETU 4160 DP2	3,75	4,08	NO
TXAETU 4190 DP2	3,85	4,07	NO
TXAETU 4210 DP2	3,61	4,12	NO
TXAETU 4230 DP2	3,55	4,04	NO
TXAETU 4260 DP2	3,69	4	NO
TXAETU 4300 DP2	3,65	4,05	NO
TXAETU 4330 DP2	3,55	3,92	NO
TXAETU 4140 ASP2	3,99	4,12	NO
TXAETU 4160 ASP2	3,75	4,07	NO
TXAETU 4190 ASP2	3,84	4,07	NO
TXAETU 4210 ASP2	3,60	4,12	NO
TXAETU 4230 ASP2	3,54	4,04	NO
TXAETU 4260 ASP2	3,69	3,99	NO
TXAETU 4300 ASP2	3,65	4,05	NO
TXAETU 4330 ASP2	3,55	3,92	NO
TXAETU 4140 ASDP2	3,96	4,11	NO
TXAETU 4160 ASDP2	3,72	4,06	NO
TXAETU 4190 ASDP2	3,81	4,06	NO
TXAETU 4210 ASDP2	3,56	4,1	NO
TXAETU 4230 ASDP2	3,5	4,02	NO
TXAETU 4260 ASDP2	3,63	3,97	NO
TXAETU 4300 ASDP2	3,58	4,02	NO
TXAEQU 4140	3,31	4,06	NO
TXAEQU 4190	3,46	4,1	NO
TXAEQU 4210	3,23	4,1	NO
TXAEQU 4260	3,47	4,08	NO
TXAEQU 4300	3,38	4,08	NO
TXAEQU 4330	3,48	4,02	NO
TXAEQU 4140 P1	3,54	4,15	NO
TXAEQU 4160 P1	3,37	4,1	NO
TXAEQU 4190 P1	3,64	4,21	NO
TXAEQU 4210 P1	3,36	4,2	NO
TXAEQU 4230 P1	3,22	4,07	NO
TXAEQU 4260 P1	3,61	4,16	NO
TXAEQU 4300 P1	3,54	4,17	NO
TXAEQU 4330 P1	3,59	4,1	NO
TXAEQU 4140 DP1	3,53	4,14	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
TXAEQU 4160 DP1	3,35	4,09	NO
TXAEQU 4190 DP1	3,62	4,20	NO
TXAEQU 4210 DP1	3,33	4,18	NO
TXAEQU 4260 DP1	3,57	4,14	NO
TXAEQU 4300 DP1	3,49	4,14	NO
TXAEQU 4140 ASP1	3,52	4,14	NO
TXAEQU 4160 ASP1	3,35	4,09	NO
TXAEQU 4190 ASP1	3,62	4,2	NO
TXAEQU 4210 ASP1	3,33	4,18	NO
TXAEQU 4260 ASP1	3,56	4,13	NO
TXAEQU 4300 ASP1	3,49	4,14	NO
TXAEQU 4140 ASDP1	3,51	4,13	NO
TXAEQU 4160 ASDP1	3,33	4,08	NO
TXAEQU 4190 ASDP1	3,59	4,19	NO
TXAEQU 4210 ASDP1	3,30	4,16	NO
TXAEQU 4140 P2	3,60	4,14	NO
TXAEQU 4160 P2	3,42	4,11	NO
TXAEQU 4190 P2	3,71	4,23	NO
TXAEQU 4210 P2	3,4	4,22	NO
TXAEQU 4230 P2	3,28	4,09	NO
TXAEQU 4260 P2	3,69	4,18	NO
TXAEQU 4300 P2	3,63	4,2	NO
TXAEQU 4330 P2	3,67	4,13	NO
TXAEQU 4140 DP2	3,58	4,13	NO
TXAEQU 4160 DP2	3,41	4,1	NO
TXAEQU 4190 DP2	3,68	4,22	NO
TXAEQU 4210 DP2	3,38	4,21	NO
TXAEQU 4230 DP2	3,25	4,07	NO
TXAEQU 4260 DP2	3,65	4,16	NO
TXAEQU 4300 DP2	3,57	4,17	NO
TXAEQU 4330 DP2	3,6	4,1	NO
TXAEQU 4140 ASP2	3,58	4,13	NO
TXAEQU 4160 ASP2	3,41	4,1	NO
TXAEQU 4190 ASP2	3,68	4,22	NO
TXAEQU 4210 ASP2	3,37	4,21	NO
TXAEQU 4230 ASP2	3,25	4,07	NO
TXAEQU 4260 ASP2	3,64	4,16	NO
TXAEQU 4300 ASP2	3,57	4,17	NO
TXAEQU 4330 ASP2	3,6	4,1	NO
TXAEQU 4140 ASDP2	3,56	4,12	NO
TXAEQU 4160 ASDP2	3,38	4,09	NO
TXAEQU 4190 ASDP2	3,65	4,21	NO
TXAEQU 4210 ASDP2	3,35	4,19	NO
TXAEQU 4230 ASDP2	3,22	4,05	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
TXAEQU 4260 ASDP2	3,59	4,13	NO
TXAEQU 4300 ASDP2	3,51	4,14	NO
TXAEQU 4330 ASDP2	3,52	4,06	NO

THAETI 270	3,61	3,88	NO
THAETI 285	3,33	3,89	NO
THAETI 2100	3,61	3,95	NO
THAETI 2110	3,40	3,85	NO
THAETI 2120	3,56	3,89	NO
THAETI 2140	3,52	3,91	NO
THAETI 2150	3,41	3,90	NO
THAETI 270 P1	3,77	3,83	NO
THAETI 285 P1	3,49	3,87	NO
THAETI 2100 P1	3,79	3,96	NO
THAETI 2110 P1	3,62	3,85	NO
THAETI 2120 P1	3,76	3,94	NO
THAETI 2140 P1	3,70	3,97	NO
THAETI 2150 P1	3,64	3,97	NO

THAETI 270 DP1	3,72	3,81	NO
THAETI 285 DP1	3,44	3,84	NO
THAETI 2100 DP1	3,71	3,92	NO
THAETI 2110 DP1	3,54	3,81	NO
THAETI 2120 DP1	3,71	3,92	NO
THAETI 2140 DP1	3,63	3,95	NO
THAETI 2150 DP1	3,57	3,94	NO
THAETI 270 P2	3,91	3,84	NO
THAETI 285 P2	3,61	3,91	NO
THAETI 2100 P2	3,93	4,00	NO
THAETI 2110 P2	3,66	3,81	NO
THAETI 2120 P2	3,86	3,90	NO
THAETI 2140 P2	3,82	3,96	NO
THAETI 2150 P2	3,70	3,97	NO
THAETI 270 DP2	3,86	3,82	NO
THAETI 285 DP2	3,56	3,88	NO
THAETI 2100 DP2	3,85	3,97	NO
THAETI 2110 DP2	3,58	3,80	NO
THAETI 2120 DP2	3,81	3,88	NO
THAETI 2140 DP2	3,75	3,93	NO
THAETI 2150 DP2	3,63	3,94	NO
THAETI 270 ASP1	3,73	3,81	NO
THAETI 285 ASP1	3,45	3,85	NO
THAETI 2100 ASP1	3,73	3,93	NO
THAETI 2110 ASP1	3,55	3,82	NO
THAETI 2120 ASP1	3,73	3,93	NO
THAETI 2140 ASP1	3,66	3,96	NO
THAETI 2150 ASP1	3,60	3,95	NO
THAETI 270 ASDP1	3,68	3,80	NO
THAETI 285 ASDP1	3,39	3,82	NO
THAETI 2100 ASDP1	3,64	3,89	NO
THAETI 2110 ASDP1	3,47	3,80	NO
THAETI 2120 ASDP1	3,69	3,91	NO
THAETI 2140 ASDP1	3,60	3,93	NO
THAETI 2150 ASDP1	3,54	3,92	NO
THAETI 270 ASP2	3,87	3,83	NO
THAETI 285 ASP2	3,57	3,88	NO
THAETI 2100 ASP2	3,86	3,97	NO
THAETI 2110 ASP2	3,59	3,80	NO
THAETI 2120 ASP2	3,83	3,89	NO
THAETI 2140 ASP2	3,78	3,94	NO
THAETI 2150 ASP2	3,66	3,95	NO
THAETI 270 ASDP2	3,82	3,81	NO
THAETI 285 ASDP2	3,51	3,85	NO
THAETI 2100 ASDP2	3,77	3,93	NO
THAETI 2110 ASDP2	3,50	3,80	NO
THAETI 2120 ASDP2	3,79	3,87	NO
THAETI 2140 ASDP2	3,72	3,92	NO
THAETI 2150 ASDP2	3,60	3,92	NO

THAEQI 270	3,46	3,95	NO
THAEQI 2100	3,37	3,97	NO
THAEQI 2120	3,43	4,01	NO
THAEQI 2140	3,34	3,96	NO
THAEQI 270 P1	3,61	3,89	NO
THAEQI 285 P1	3,31	3,88	NO
THAEQI 2100 P1	3,54	3,98	NO
THAEQI 2110 P1	3,33	3,85	NO
THAEQI 2120 P1	3,61	4,01	NO
THAEQI 2140 P1	3,51	4,07	NO
THAEQI 2150 P1	3,39	4,03	NO
THAEQI 270 DP1	3,57	3,87	NO
THAEQI 285 DP1	3,27	3,86	NO
THAEQI 2100 DP1	3,48	3,94	NO
THAEQI 2110 DP1	3,26	3,82	NO
THAEQI 2120 DP1	3,57	3,99	NO
THAEQI 2140 DP1	3,46	4,04	NO
THAEQI 2150 DP1	3,34	4,00	NO
THAEQI 270 P2	3,74	3,91	NO
THAEQI 285 P2	3,43	3,92	NO
THAEQI 2100 P2	3,66	4,02	NO
THAEQI 2110 P2	3,36	3,81	NO
THAEQI 2120 P2	3,71	3,97	NO
THAEQI 2140 P2	3,62	4,06	NO
THAEQI 2150 P2	3,44	4,02	NO
THAEQI 270 DP2	3,70	3,89	NO
THAEQI 285 DP2	3,38	3,89	NO
THAEQI 2100 DP2	3,60	3,99	NO
THAEQI 2110 DP2	3,29	3,80	NO
THAEQI 2120 DP2	3,67	3,95	NO
THAEQI 2140 DP2	3,57	4,03	NO
THAEQI 2150 DP2	3,39	3,99	NO
THAEQI 270 ASP1	3,57	3,88	NO
THAEQI 285 ASP1	3,27	3,86	NO
THAEQI 2100 ASP1	3,49	3,95	NO
THAEQI 2110 ASP1	3,27	3,82	NO
THAEQI 2120 ASP1	3,59	4,00	NO
THAEQI 2140 ASP1	3,48	4,06	NO
THAEQI 2150 ASP1	3,36	4,01	NO
THAEQI 270 ASDP1	3,53	3,85	NO
THAEQI 285 ASDP1	3,23	3,83	NO
THAEQI 2100 ASDP1	3,42	3,91	NO
THAEQI 2110 ASDP1	3,20	3,80	NO
THAEQI 2120 ASDP1	3,55	3,98	NO
THAEQI 2140 ASDP1	3,43	4,03	NO

THAEQI 2150 ASDP1	3,31	3,98	NO
THAEQI 270 ASP2	3,70	3,89	NO
THAEQI 285 ASP2	3,39	3,89	NO
THAEQI 2100 ASP2	3,61	3,99	NO
THAEQI 2110 ASP2	3,30	3,80	NO
THAEQI 2120 ASP2	3,68	3,96	NO
THAEQI 2140 ASP2	3,59	4,04	NO
THAEQI 2150 ASP2	3,41	4,00	NO
THAEQI 270 ASDP2	3,66	3,87	NO
THAEQI 285 ASDP2	3,34	3,87	NO
THAEQI 2100 ASDP2	3,54	3,95	NO
THAEQI 2110 ASDP2	3,23	3,80	NO
THAEQI 2120 ASDP2	3,64	3,94	NO
THAEQI 2140 ASDP2	3,54	4,02	NO
THAEQI 2150 ASDP2	3,36	3,97	NO

Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (COP, EER)

Tipo di pompa di calore.	2012	
Ambiente esterno / interno.	COP	EER
acqua/acqua ON/OFF	5,1	5,1

Modelli che soddisfano i requisiti:

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THHEY 115	5,57	5,69	NO
THHEY 118	5,54	6,04	NO
THHEY 122	5,45	5,99	NO
THHEY 125	5,42	6,10	NO
THHEY 230	5,50	5,78	NO
THHEY 240	5,36	5,90	NO
THHEY 115 P1	5,47	5,41	NO
THHEY 118 P1	5,50	5,83	NO
THHEY 122 P1	5,48	5,86	NO
THHEY 125 P1	5,33	5,78	NO
THHEY 230 P1	5,43	5,57	NO
THHEY 240 P1	5,45	5,87	NO
THHEY 115 P2	5,56	5,40	NO
THHEY 118 P2	5,54	5,80	NO
THHEY 122 P2	5,99	6,32	NO
THHEY 125 P2	5,75	6,32	NO
THHEY 230 P2	5,28	5,37	NO
THHEY 240 P2	5,39	5,73	NO
THHEBY 245 LT	5,66	5,55	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THHEBY 250 LT	5,68	5,60	NO
THHEBY 260 LT	5,60	5,53	NO
THHEBY 270 LT	5,61	5,56	NO
THHEBY 275 LT	5,47	5,56	NO
THHEBY 290 LT	5,36	5,41	NO
THHEBY 2100 LT	5,43	5,31	NO
THHEBY 2115 LT	5,52	5,37	NO
THHEBY 2130 LT	5,52	5,23	NO
THHEBY 2145 LT	5,58	5,26	NO
THHEBY 2165 LT	5,61	5,17	NO
THHEBY 2185 LT	5,40	5,10	NO
THHEBY 245 LT P1/DP1	5,81	5,57	NO
THHEBY 250 LT P1/DP1	5,65	5,47	NO
THHEBY 260 LT P1/DP1	5,70	5,53	NO
THHEBY 270 LT P1/DP1	5,69	5,53	NO
THHEBY 275 LT P1/DP1	5,48	5,51	NO
THHEBY 290 LT P1/DP1	5,53	5,48	NO
THHEBY 2100 LT P1/DP1	5,69	5,42	NO
THHEBY 2115 LT P1/DP1	5,71	5,46	NO
THHEBY 2130 LT P1/DP1	5,59	5,28	NO
THHEBY 2145 LT P1/DP1	5,78	5,38	NO
THHEBY 2165 LT P1/DP1	5,91	5,29	NO
THHEBY 2185 LT P1/DP1	5,62	5,16	NO
THHEBY 245 LT P2/DP2	5,96	5,50	NO
THHEBY 250 LT P2/DP2	5,96	5,61	NO
THHEBY 260 LT P2/DP2	5,79	5,53	NO
THHEBY 270 LT P2/DP2	5,95	5,68	NO
THHEBY 275 LT P2/DP2	5,67	5,64	NO
THHEBY 290 LT P2/DP2	5,80	5,56	NO
THHEBY 2100 LT P2/DP2	5,89	5,49	NO
THHEBY 2115 LT P2/DP2	5,94	5,56	NO
THHEBY 2130 LT P2/DP2	5,83	5,38	NO
THHEBY 2145 LT P2/DP2	6,05	5,50	NO
THHEBY 2165 LT P2/DP2	6,15	5,32	NO
THHEBY 2185 LT P2/DP2	5,89	5,22	NO
THHEBY 245 HT	5,71	5,59	NO
THHEBY 250 HT	5,75	5,65	NO
THHEBY 260 HT	5,67	5,58	NO
THHEBY 270 HT	5,67	5,60	NO
THHEBY 275 HT	5,53	5,61	NO
THHEBY 290 HT	5,49	5,53	NO
THHEBY 2100 HT	5,61	5,44	NO
THHEBY 2115 HT	5,66	5,46	NO
THHEBY 2130 HT	5,65	5,31	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THHEBY 2145 HT	5,71	5,34	NO
THHEBY 2165 HT	5,76	5,25	NO
THHEBY 2185 HT	5,57	5,15	NO
THHEBY 245 HT P1/DP1	5,91	5,61	NO
THHEBY 250 HT P1/DP1	5,78	5,52	NO
THHEBY 260 HT P1/DP1	5,62	5,43	NO
THHEBY 270 HT P1/DP1	5,79	5,57	NO
THHEBY 275 HT P1/DP1	5,60	5,56	NO
THHEBY 290 HT P1/DP1	5,73	5,61	NO
THHEBY 2100 HT P1/DP1	5,71	5,42	NO
THHEBY 2115 HT P1/DP1	5,67	5,41	NO
THHEBY 2130 HT P1/DP1	5,78	5,37	NO
THHEBY 2145 HT P1/DP1	5,97	5,47	NO
THHEBY 2165 HT P1/DP1	6,11	5,38	NO
THHEBY 2185 HT P1/DP1	5,85	5,26	NO
THHEBY 245 HT P2/DP2	6,07	5,54	NO
THHEBY 250 HT P2/DP2	6,10	5,66	NO
THHEBY 260 HT P2/DP2	5,92	5,59	NO
THHEBY 270 HT P2/DP2	6,06	5,72	NO
THHEBY 275 HT P2/DP2	5,81	5,69	NO
THHEBY 290 HT P2/DP2	6,03	5,70	NO
THHEBY 2100 HT P2/DP2	6,16	5,64	NO
THHEBY 2115 HT P2/DP2	6,14	5,65	NO
THHEBY 2130 HT P2/DP2	6,04	5,47	NO
THHEBY 2145 HT P2/DP2	6,25	5,59	NO
THHEBY 2165 HT P2/DP2	6,37	5,41	NO
THHEBY 2185 HT P2/DP2	6,14	5,32	NO
THHEBY 4180 LT	5,49	5,78	NO
THHEBY 4205 LT	5,45	5,64	NO
THHEBY 4235 LT	5,43	5,52	NO
THHEBY 4260 LT	5,38	5,51	NO
THHEBY 4290 LT	5,34	5,49	NO
THHEBY 4330 LT	5,16	5,41	NO
THHEBY 4360 LT	5,10	5,33	NO
THHEBY 4410 LT	5,10	5,22	NO
THHEBY 4180 LT P1/DP1	5,83	5,95	NO
THHEBY 4205 LT P1/DP1	5,83	5,83	NO
THHEBY 4235 LT P1/DP1	5,63	5,55	NO
THHEBY 4260 LT P1/DP1	5,71	5,64	NO
THHEBY 4290 LT P1/DP1	5,62	5,61	NO
THHEBY 4330 LT P1/DP1	5,47	5,53	NO
THHEBY 4360 LT P1/DP1	5,30	5,40	NO
THHEBY 4410 LT P1/DP1	5,33	5,32	NO
THHEBY 4180 LT P2/DP2	6,07	6,03	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THHEBY 4205 LT P2/DP2	5,97	5,88	NO
THHEBY 4235 LT P2/DP2	5,78	5,50	NO
THHEBY 4260 LT P2/DP2	5,92	5,65	NO
THHEBY 4290 LT P2/DP2	5,87	5,65	NO
THHEBY 4330 LT P2/DP2	5,80	5,66	NO
THHEBY 4360 LT P2/DP2	5,73	5,57	NO
THHEBY 4410 LT P2/DP2	5,59	5,43	NO
THHEBY 4180 HT	5,69	5,92	NO
THHEBY 4205 HT	5,65	5,77	NO
THHEBY 4235 HT	5,63	5,65	NO
THHEBY 4260 HT	5,59	5,64	NO
THHEBY 4290 HT	5,46	5,54	NO
THHEBY 4330 HT	5,30	5,48	NO
THHEBY 4360 HT	5,20	5,37	NO
THHEBY 4410 HT	5,11	5,26	NO
THHEBY 4180 HT P1/DP1	6,04	6,10	NO
THHEBY 4205 HT P1/DP1	6,05	5,98	NO
THHEBY 4235 HT P1/DP1	5,84	5,68	NO
THHEBY 4260 HT P1/DP1	5,94	5,78	NO
THHEBY 4290 HT P1/DP1	5,74	5,65	NO
THHEBY 4330 HT P1/DP1	5,62	5,60	NO
THHEBY 4360 HT P1/DP1	5,40	5,45	NO
THHEBY 4410 HT P1/DP1	5,39	5,35	NO
THHEBY 4180 HT P2/DP2	6,29	6,18	NO
THHEBY 4205 HT P2/DP2	6,21	6,03	NO
THHEBY 4235 HT P2/DP2	6,00	5,63	NO
THHEBY 4260 HT P2/DP2	6,16	5,79	NO
THHEBY 4290 HT P2/DP2	6,00	5,71	NO
THHEBY 4330 HT P2/DP2	5,96	5,74	NO
THHEBY 4360 HT P2/DP2	5,84	5,61	NO
THHEBY 4410 HT P2/DP2	5,65	5,46	NO
THHEY 245 HT65	5,71	5,16	NO
THHEY 250 HT65	5,78	5,24	NO
THHEY 260 HT65	5,72	5,16	NO
THHEY 270 HT65	5,72	5,23	NO
THHEY 275 HT65	5,58	5,26	NO
THHEY 290 HT65	5,55	5,26	NO
THHEY 2100 HT65	5,69	5,1	NO
THHEY 245 HT65 P1/DP1	5,78	5,19	NO
THHEY 250 HT65 P1/DP1	5,7	5,13	NO
THHEY 260 HT65 P1/DP1	5,62	5,1	NO
THHEY 270 HT65 P1/DP1	5,72	5,12	NO
THHEY 275 HT65 P1/DP1	5,58	5,16	NO
THHEY 290 HT65 P1/DP1	5,64	5,23	NO

MODELLO	EER	COP	Compressore INVERTER
THHEY 2100 HT65 P1/DP1	5,76	5,16	NO
THHEY 245 HT65 P2/DP2	5,63	5,12	NO
THHEY 250 HT65 P2/DP2	5,74	5,24	NO
THHEY 260 HT65 P2/DP2	5,68	5,16	NO
THHEY 270 HT65 P2/DP2	5,74	5,33	NO
THHEY 275 HT65 P2/DP2	5,6	5,13	NO
THHEY 290 HT65 P2/DP2	5,59	5,40	NO
THHEY 2100 HT65 P2/DP2	5,75	5,25	NO

Prestazioni rilevate in conformità alla norma **UNI EN 14511: 2004**
La presente dichiarazione è rilasciata per tutQI gli usi consenQIQI dalla legge.

RHOSS S.P.A.